

г. Туапсе, ул. Свободы, 3а
(место составления акта)

«13» августа 2019 г. 11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 396

13.08.2019 г. 09-00

По адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Фрунзе, 51
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Гречаной Т.В. № 396р-30-2019 от 31.07.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Березка» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, место нахождения и место нахождения используемого юридическим лицом производственного объекта: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Фрунзе, 51.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки (рабочих дней/часов): 1 день/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Туапсинском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе Рыженко Л.В. 31.07.2019 г. 12-00



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется. (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Полях Татьяна Александровна – главный специалист-эксперт, Шхалахова Юлия Юсуфовна – ведущий специалист-эксперт.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе Рыженко Людмила Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

Перед началом проверки заведующему МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе Рыженко Л.В. предъявлено служебное удостоверение, а также представлено распоряжение о проверке.

В результате проведенных мероприятий по контролю (надзору) установлено:

- выявлены нарушения обязательных требований: не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание должностного лица № 14 от 31.01.2019г., срок устранения которого истек 08.08.2019г. выполнено:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- Для внутренней отделки помещения приемной старшей группы использованы бумажные обои, не допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию п.5.1 - устранено;
- Стены помещения постирочной имеют дефекты, трещины, местами отошла плитка, нарушена целостность дверного короба двери в прачечную, что не позволяет качественное проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств п.5.2 - устранено;
- Потолок помещения постирочной имеет дефекты, местами отошла штукатурка, что не позволяет качественное проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств п.5.4 - устранено;
- Нарушена отделка пола в помещениях приемной, игровых старшей и 2й младшей группах, постирочной, что не допускает качественное проведение уборки влажным способом и дезинфекцию п.5.5- устранено;
- Помещение постирочной не разделено на зоны, стирка грязного белья и глажение производится в одном помещении п. 4.35- устранено;

- нарушений не выявлено:
 - п п.п. 5.1, 5.2, 5.4; 5.5; 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

13.08.2019 г. – обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности помещений, оборудования, результатов выполняемых ими работ- 1 час;
 13.08.2019 г. - оформление документов: акт проверки - 1 час;

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №14 от 31.01.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


главный специалист-эксперт


 _____ Полях Т.А.

ведущий специалист-эксперт


 _____ Шхалахова Ю.Ю.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
 Заведующий МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе Рыженко Л.В.
 (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» августа 2019 г. 

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)